


Referenzliste

Sure Inspect RC



Kolkwitz (2017)

- PE-100-RC Rohr d225 x 13,4 SDR 17, Länge 65 m
- PE-100-RC Rohr d280 x 14,8 SDR 17, Länge 125 m
- PE-100-Abwassersattel DN 150
- Schachtanschlussmuffe d225 / d280
- Elektromuffe d225 / d280

MERCK (2017)

- PE-100-RC Rohr d160 x 9,5 SDR 17, Länge 192 m
- PE-100-RC Rohr d225 x 13,4 SDR 17, Länge 12 m
- PE-100-RC Rohr d280 x 16,6 SDR 17, Länge 18 m
- PE-100-RC Rohr d355 x 21,1 SDR 17, Länge 18 m
- PE-100-RC Bogen bis 45° SDR 17
- PE-100-RC Abzweig d160 / d160

Alsdorf-Busch (2016)

- PE-100-RC Rohr d355 x 13,6 SDR 26, Länge 102 m
- PE-100-RC Rohr d450 x 17,2 SDR 26, Länge 90 m
- PE-100-RC Rohr d710 x 27,2 SDR 26, Länge 444 m
- PE-Abwassersattel d160 SDR 33

Eschweiler, Im Hag (2016)

- PE-100-RC Rohr d630 x 24,1 SDR 26, Länge 210 m
- PE-100-RC Rohr d560 x 21,4 SDR 26, Länge 132 m
- PE-100-RC Rohr d450 x 17,2 SDR 26, Länge 138 m
- PE-100-RC Rohr d355 x 13,6 SDR 26, Länge 384 m
- PE-100-RC Rohr d160 x 6,2 SDR 26, Länge 336 m
- PE-100-RC Rohr d180 x 6,9 SDR 26, Länge 6 m
- PE-100-RC Bogen bis 30° SDR 26
- PE-100-RC Bogen bis 45° SDR 26
- PE-100-RC Abzweig d355 / 355
- PE-Abwassersattel d160 SDR 26
- Elektromuffe d630
- Schachtmuffe d355 / d450 / d560 / d630

Köln-Wahn (2016)

- PE-100 Rohr d225 x 13,4 SDR 17, Länge 345 m
- PE-100 Rohr d225 x 13,4 SDR 17, Länge 75 m
- PE-100 Rohr d225 x 13,4 SDR 17, Länge 460 m
- PE-100 Rohr d225 x 13,4 SDR 17, Länge 610 m
- PE-100 Bogen bis 15°
- PE-100 Bogen bis 30°
- PE-100 Bogen bis 45°
- PE-100 Endkappen d225
- Schachtanschlussmuffe d225
- Elektromuffe d225

Nidda-Wallernhausen (2015)

- PE-100-RC Rohr d160 x 6,2 SDR26 Länge: 876m
- PE-100-RC Rohr d280 x 10,7 SDR26 Länge: 1248m
- PE-100 Schachtanschlussmuffe d 355
- PE-100-RC Bogen d160 x 6,2 SDR 26 , 11°
- PE-100-RC Bogen d160 x 6,2 SDR 26 , 22°
- PE-100-RC Bogen d160 x 6,2 SDR 26 , 30°
- PE-100-RC Bogen d160 x 6,2 SDR 26 , 45°
- PE-100-RC Bogen d280 x 10,6 SDR 26 , 11°
- PE-100-RC Bogen d280 x 10,6 SDR 26 , 22°
- PE-100-RC Bogen d280 x 10,6 SDR 26 , 30°
- PE-100-RC Bogen d280 x 10,6 SDR 26 , 45°

Silage-Biogas Anlage, Westertimke (2015)

- PE-100-RC Rohr d160 x 6,2 SDR26 Länge: 600m
- PE-100-RC Segmentabzweig d160 x 6,2 SDR 26 , 45°
- PE-100-RC Bogen d160 x 6,2 SDR 26 , 15°
- PE-100-RC Bogen d160 x 6,2 SDR 26 , 30°
- PE-100-RC Bogen d160 x 6,2 SDR 26 , 45°

Frankfurt, Franz-Böhm-Schule (2013/2014)

- PE-100-RC Rohr d160 x 6,2 SDR26 Länge: 150m
- PE-100-RC Rohr d225 x 8,6 SDR26 Länge: 30m
- PE-100-RC Rohr d250 x 9,6 SDR26 Länge: 16m
- PE-100 Schachtanschlussmuffe d 160
- PE-100 Schachtanschlussmuffe d 200
- PE-100 Schachtanschlussmuffe d 225
- PE-100 Schachtanschlussmuffe d 250
- PE-100-RC Bogen d160 x 6,2 SDR 26 , 15°
- PE-100-RC Bogen d160 x 6,2 SDR 26 , 30°
- PE-100-RC Bogen d160 x 6,2 SDR 26 , 45°
- PE-100-RC Bogen d225 x 8,6 SDR 26 , 15°
- PE-100-RC Bogen d250 x 9,6 SDR 26 , 30°
- PE-100-RC Bogen d250 x 9,6 SDR 26 , 45°
- PE-100-RC Segmentabzweig d160 x 6,2 SDR 26 , 45°
- PE-100-RC Segmentabzweig reduziert d160 / d110 SDR 26
- PE-100-RC Segmentabzweig reduziert d225 / d160 SDR 26
- PE-100-RC Reduzierung d160 / d110 SDR 26
- PE-100-RC Reduzierung d225 / d160 SDR 26
- PE-100-RC Reduzierung d225 / d200 SDR 26

Hanau – ZOB Freiheitsplatz (ab 09.2013)

- PE-100-RC Rohr d160 x 6,2 SDR26 Länge: 456m
- PE-100-RC Rohr d355 x 13,6 SDR26 Länge: 300m
- PE-100-RC Rohr d450 x 17,2 SDR26 Länge: 66m
- PE-100 Schachtanschlussmuffe d 160
- PE-100 Schachtanschlussmuffe d 450
- PE 100 E-Muffe; MOP Wasser 10bar / Gas 6bar d 160 SDR 33/26/17
- PE 100 E-Muffe; MOP Wasser 10bar / Gas 6bar d 355 SDR 33/26/17
- PE 100 E-Muffe; MOP Wasser 10bar / Gas 6bar d 450 SDR 33/26/17
- PE-100-RC Bogen d160 x 6,2 SDR 26 , 15°
- PE-100-RC Bogen d160 x 6,2 SDR 26 , 30°
- PE-100-RC Bogen d160 x 6,2 SDR 26 , 45°
- PE-100-RC Segmentabzweig d160 x 6,2 SDR 26 , 45°
- PE-100-RC Segment T-Stück reduziert d355 / d160 SDR 26
- PE-100-RC Segment T-Stück reduziert d450 / d160 SDR 26

Mörfelden, Waldorferweg (06.2013)

- PE 100-RC Kanalrohr SURE INSPECT RC SDR 26, d 160 x 6,2mm, L=6m
- PE 100-RC Kanalrohr SURE INSPECT RC SDR 26, d 225 x 8,6mm, L=6m
- PE 100-RC Kanalrohr SURE INSPECT RC SDR 26, d 250 x 9,6mm, L=6m
- PE 100-RC Kanalrohr SURE INSPECT RC SDR 26, d 315 x 12,1mm, L=6m
- PE 100-RC Kanalrohr SURE INSPECT RC SDR 26, d 450 x 17,2mm, L=6m
- PE 100 E-Muffe; MOP Wasser 10bar / Gas 6bar d 160 SDR 33/26/17
- PE 100 E-Muffe; MOP Wasser 10bar / Gas 6bar d 225 SDR 33/26/17
- PE 100 E-Muffe; MOP Wasser 10bar / Gas 6bar d 250 SDR 33/26/17
- PE 100 E-Muffe; MOP Wasser 10bar / Gas 6bar d 315 SDR 33/26/17
- PE 100 E-Muffe; MOP Wasser 10bar / Gas 6bar d 450 SDR 33/26/17
- PE 100-RC, Segmentbogen 45° SURE INSPECT RC r= 1,5d, d 160 x 6,2 SDR 26
- PE 100-RC, Segmentbogen 45° SURE INSPECT RC r= 1,5d, d 225 x 8,6 SDR 26
- PE 100-RC, Segmentbogen 45° SURE INSPECT RC r= 1,5d, d 250 x 9,6 SDR 26
- PE 100-RC, Segmentabzweig 45° 250/160 SDR 26/26, reduziert,
- extrudiert L= 1.090mm, z= 690mm

Dickweiler- Lot V Bassin d´orage (01.2013)

- PE-100-RC Rohr d280 x 10,7 SDR26 Länge: 1176m
- PE-100-RC Rohr d280 x 16,6 SDR17 Länge: 708m
- PE-100-RC Bogen SDR 26 bis 45°
- PE-100-RC Bogen SDR 26 bis 30°
- PE-100-RC Bogen SDR 17 bis 45°
- PE-100-RC Bogen SDR 17 bis 30°
- Standartschacht DN 1000
- PKS-Rohr DN 800 Länge: 132m
- Tangentialschacht DN 1000/1000
- Wandeinbindung DN 800
- Abwassersattel DN 150